



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany, Česká republika

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 204/2022

pro

MRB Sazovice, spol. s r.o.
U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4

VÝROBEK: Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V3 jednokřídlové s požární odolností se zárubní MRB
výšky 1970 mm, šířky 600 mm až 900 mm
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V3 jednokřídlové s požární odolností do stávající zárubně z ocelového plechu o tloušťce min. 1,5 mm
výšky 1970 mm, šířky 600 mm až 900 mm
otevírané směrem ven z chráněného prostoru
výrobce MRB Sazovice, spol. s r.o., č. p. 191, 763 01 Sazovice
CZ-CPA 25.12.10

KLASIFIKACE: Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu CS TT 5/2020 (vychází ze schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu SRV)

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu RC 3

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4 a CP NBÚ příloha 1.2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 77/2022 vydaným ČIA dne 14. února 2022 na základě certifikačního protokolu č. C 99/2022.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání:
Datum udělení certifikace:
Datum ukončení platnosti certifikace:



02. 06. 2022
14. 06. 2022
14. 06. 2025

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.